



Formstøpte hørselvern for alle





Formstøpte hørselvern for en bedre arbeidsdag og fritid


I dag er annenhver person daglig utsatt for støy på arbeidsplassen. Forstyrrende, stressende lyd som gjør deg ekstra sliten etter en arbeidsdag. Med støy øker også risikoen for ulykker hvis vi ikke hører tale eller varselsignaler . I tillegg kan din hørsel få permanente skader. Ta vare på din hørsel, du har bare en!

HEARsafer er det nyeste innen personlige, formstøpte hørselsvern. En ny type lydfilter demper skadelig og slitsom lyd, samtidig som du hører tale og viktige varsellyder drukner ikke i bakgrunnsstøyen.

Det er et bredt utvalg av lydfiltere som passer til alle typer lydmiljøer og ved å formstøpe hørselvernene etter dine ører , er de behagelig å ha på. Time etter time. Dag etter dag. Dette garanterer vi!

HEARsafer er laget av hudvennlig og hypoallergenisk akryl, som gir en lettstelt beskyttelse med lang holdbarhet. Materialet er også passende i våte og varme miljøer.

Vi gir deg 2 års garanti for passform, lyddemping og funksjon, noe som er en trygghet for deg som kunde. HEARsafer er et godkjent hørselvern og merket med CE godkjenning i enhet med EN352-2 standarden.





Tilpasset hørselvern for alle lydmiljøer

HEARsafer har en tilpasset demping over hele frekvensområdet som gjør dem svært hensiktsmessige i forskjellige arbeidsmiljøer. Hørselvernene er tilgjengelig med håndtak og festesnor eller uten, avhengig av brukerens behov.

Du kan også få HEARsafer med innebygd metallkule i en såkalt **“detekt modell”**, slik at hørselvernene er sporbare med metalldetektor, bra f. eks i næringsmiddelindustrien.

- Robuste og holdbare
- Diskrete og tilpasset etter øregangen
- Du hører tale og varselsignaler
- Gjennomsiktig akryl – rød, blå, grønn, gul, orange, lilla, rosa eller klar farge
- Sporbare med unikt, personlig serienummer
- Festesnor til å feste rundt halsen
- CE godkjent
- 2 års garanti

Perfekt passform

HEARsafer formstøpes etter dine øreganger ved hjelp av en avstøpning i silikon. Med avstøpningen som form, produseres dine hørselvern for å passe akkurat dine øreganger perfekt.

Avstøpningen lagrer vi for eventuell etterbestilling i 2 år.

HEARsafer er produsert i en spesiell akryl plast som er behagelig å bruke i mange timer. Materialet er hudvennlig, lett å rengjøre og slitesterkt. Hørselvernene leveres med et praktisk etui og garantikort.



Velg filter etter ditt behov

Den unike filterteknologien gir et bredt spekter av filtre. Utvalget gjør at du kan tilpasse dine HEARsafer etter ditt lydmiljø og hørsel. Filtret demper støyen og du hører fortsatt tale og viktige varselsignaler. Du vil i tillegg bli mindre sliten når det generelle støynivået rundt deg blir senket.



HØY - MIDDELSHØY DEMPING



Kraftig demping som er tilpasset miljøer med høye lydnivåer. Sagbruk og metallverksteder er eksempler på miljøer der HN3 GULL og HN1 SVART er optimale.

HN2 GRØNN og HN4 SØLV har middelhøy demping som er bra for moderne industrimiljø, eksempelvis sveis, verksted og maskinrom.



LAV - MIDDELSHØY DEMPING



HN5 ORANGE, HN6 GUL, HN0 MAGENTA, HN7 VIT har tilpasset demping for arbeid i skolemiljø og barnehage. Demper hyling og plutselige rop, samtidig som vanlig tale høres godt.



MIDDELSHØY DEMPING



HN4 SØLV, HN5 ORANGE og HN6 GUL med middelhøy demping passer i arbeidsmiljøer med middels til høye lydnivåer under hele arbeidsdagen med innslag av kraftige impulslyder ved lasting og lossing av varer.



LAV DEMPING



HN0 MAGENTA og HN7 VIT demper bra i de høye frekvensene, samtidig som kommunikasjonen med pasienten og kolleger ikke påvirkes. Filtret er spesielt utviklet for tannhelsemiljø.



MIDDELSHØY DEMPING

Høyt støynivå med lave og høye frekvenser fra trykkpresser er vanlig i trykkerimiljøer. Støy som dekker et bredt frekvensspektrum. HN2 GRØNN, HN4 SØLV og HN5 ORANGE har en demping som passer godt i trykkerimiljø.



LAV - MIDDELSHØY - HØY DEMPING

Flymiljø har både lav og høyfrekvent støy som kan gi hørselskader. Uansett om du arbeider ombord eller utenfor, kan du behøve hørselvern. HN1 SVART, HN2 GRØNN, HN3 GULL og HN6 GUL er eksempler på passende filtre.



LAV DEMPING

HNO MAGENTA og HN6 GUL er optimert filter for redningstjeneste, politi og vektere. Plutselige impulslyder som kan skade hørselen dempes effektivt, samtidig som tale høres godt.



LAV - MIDDELSHØY DEMPING

HNO MAGENTA, HN5 ORANGE og HN6 GUL og HN7 VIT er filter som passer i restaurant og næringsmiddelindustri. De har et meget bra vern mot plutselige impulslyder, samtidig som de slipper tale og viktige lyder igjennom. Hørselvernene finnes i “detekt utførelse” dvs. sporbare med metalldetektor.



MIDDELSHØY DEMPING

Formstøpte hørselvern som sitter komfortabelt under hjelmen. Allerede under 100 km/t kan vindstøyen være skadelig for din hørsel. Med HN9 BLÅ demper du effektivt vindstøy og annen støy samtidig som du hører intercom, tale og varselsignaler i trafikken.

Rådfør deg med oss for å velge rett demping i dine HEARsafer.




HNO MAGENTA



HN7 VIT

SNR*	18 dB
Høyfrekvent støy (H)	24 dB (16 dB HN7 VIT)
Mellomfrekvent støy (M)	15 dB (7 dB HN7 VIT)
Lavfrekvent støy (L)	8 dB (4 dB HN7 VIT)
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år




OBS! HNO MAGENTA og HN7 VIT oppfyller ikke den minidempingen i de laveste frekvensene som kreves etter EN-352-2 standarden



HN1 SVART

SNR*	31 dB
Høyfrekvent støy (H)	31 dB
Mellomfrekvent støy (M)	28 dB
Lavfrekvent støy (L)	25 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år



HN1 SVART er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden


*SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir



HN2 GRØNN



SNR*	31 dB
Høyfrekvent støy (H)	34 dB
Mellomfrekvent støy (M)	28 dB
Lavfrekvent støy (L)	24 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år




HN2 GRØNN er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden



HN4 SØLV



SNR*	27 dB
Høyfrekvent støy (H)	30 dB
Mellomfrekvent støy (M)	24 dB
Lavfrekvent støy (L)	19 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år




HN4 SØLV er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden



HN3 GULL



SNR*	31 dB
Høyfrekvent støy (H)	33 dB
Mellomfrekvent støy (M)	28 dB
Lavfrekvent støy (L)	26 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år



HN3 GULL er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden


*SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir



HN5 ORANGE



SNR*	25 dB
Høyfrekvent støy (H)	30 dB
Mellomfrekvent støy (M)	21 dB
Lavfrekvent støy (L)	15 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år



HN5 ORANGE er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden


*SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir



HN6 GUL



SNR*	24 dB
Høyfrekvent støy (H)	28 dB
Mellomfrekvent støy (M)	21 dB
Lavfrekvent støy (L)	16 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Klar (standard), blå, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år




HN6 GUL er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden



HN9 BLÅ- SPESIALTILPASSET DEMPING FOR MC/MOTOR/SNØSCOOTER



SNR*	27 dB
Høyfrekvent støy (H)	30 dB
Mellomfrekvent støy (M)	23 dB
Lavfrekvent støy (L)	21 dB
Vekt/par	ca 4 g (vekt varierer pga størrelse på øre)
Materiale	Akryl
Farge	Blå (standard), klar, rød, gul, grønn, orange, lilla, rosa
Tilbehør som inngår	Etui, vokspirker, bruker-manual
Garanti	2 år



HN9 BLÅ er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden

*SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir



Tilbehør

HEARsafer kan tilpasses til Bluetooth/høyttaler/handsfree og lydslange for å kunne brukes med mobiltelefon og kommunikasjonsradio.


Vi selger også rengjøringsprodukter som holder hørselvernene rene og ser til at de opprettholder funksjonen sin i mange år. Bestill dette samtidig som du gjør din ordre.

Vi har samarbeidspartnere over hele landet, kontakt oss for å finne plass/tid for bestilling/avstøpning.



HEAR NORDIC AB 2016-11 – Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil og endringer i produktenes spesifikasjoner

LYDNIVÅER



Høyre enn dette får ikke støyen bli:

Det finnes ulike krav på hvilke tiltak arbeidsgiver må gjøre, utifra hvor høyt støynivå du er utsatt for.

Nedre tiltaksverdi

Hvis det gjennomsnittlige lydnivået over en 8-timers dag er 80 dB (A) eller mer (eller impulsstøy er 135 dB (C) eller høyere), er arbeidsgiver forpliktet til å informere og lære opp arbeidere angående risikoen for støy. De skal også tilby hørselsvern og hørselsundersøkelse for risikovurdering hvis målinger viser at det er en risiko for hørselsskader.

Øvre tiltaksverdi

Hvis det gjennomsnittlige lydnivået over en 8-timers dag er 85 dB (A) eller mer, eller hvis det høyeste lydnivået er 115 dB (A) eller høyere, eller hvis den kortsiktige støyen (impulsstøy) er 135 dB (C) eller høyere, har arbeidsgiveren en plikt til å iverksette tiltak, sørge for at hørselsvern brukes og tilby hørselsundersøkelse.

Hvordan støy påvirker oss

Overdreven støy i løpet av kort tid kan føre til forbigående hørselstap. Som regel kommer din normale hørsel tilbake etter en kortere eller lengre tids hvile fra støy. Under langvarig høy støy kan det sensitive indre øret skades. En slik hørselsskade varer livet ut og kan ikke repareres. Jo sterkere støy, jo mindre tid trengs for at en hørselsskade skal oppstå. Åtte timer per dag 85 dB (A) tilsvarer 15 minutter opphold i 100 dB (A).

En spesiell risiko for hørselsskade er såkalt impulsstøy, sporadisk sterke smeller f. eks skudd eller slaglyd, noe som kan føre til permanent hørselsskade. Støy belastningen på øret består av både støy du blir utsatt for på arbeid og på fritiden. I tillegg til at støy kan forårsake hørselsskader kan varselssignaler og kjøretøy være vanskelig å oppfatte. Støy kan da være en indirekte fare. Samtale med høy stemme kan knapt høres på en meters avstand på et støynivå på 70 dB (A), selv om du har god hørsel. I 85-90 dB (A) må du rope for å bli hørt.

Formstøpte hørselvern for alle



HEAR Safe AS

www.hearsafe.no | post@hearsafe.no

Storvegen 21, NO-2420 TRYSIL | + 47 62 45 43 45



HEAR NORDIC

HEARsafer hearing protection is a trade mark of HEAR NORDIC AB SWEDEN
hearnordic.com | info@hearnordic.com